

MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ФИРМЫ



Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.

MEMBER OF PROVENTHOLDING GROUP

H-4700 Mátészalka, Jármű út 55.

Phone: +36/44/500-860; Fax: +36/44/500-495

Web: msgkft.hu E-mail: msgkft@msgkft.t-online.hu



TÜV Rheinland®
CERT
ISO 9001

ВВЕДЕНИЕ

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. является одним из предприятий нашей страны имеющих самый большой опыт и традиции по производству арматуры, которое разрабатывает и производит для разных отраслей промышленности строго проверенную, **качественную арматуру**.

Предшественник общества **Ipari Szerelvény és Gépgyár Mátészalkai Szerelvénygyára** начал свою деятельность в 1967-ом году. Общество в 1993-ом году в ходе приватизации перешло в собственность администрации и рабочих. Фирма владеет самостоятельным аппаратом по усовершенствованию продукции и производства, высоко квалифицированным старшим персоналом и опытными и квалифицированными специалистами.

С 8-го апреля 2010. года фирма MSG Kft. продолжает свою деятельность при новом управлении. Новое управление считает своей важнейшей задачей, чтобы наши изделия и услуги на **всё большем уровне** удовлетворяли определёнными и подразумеваемыми нашими покупателями потребностям.

Девиз нашей компании:

Надёжность

Профессионализм

Гарантированное качество



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Наша система управления качеством

На **MSG Kft.** работает система управления качеством в соответствии стандарту **MSZ EN ISO 9001:2009**, которая включает в себя постановление **9/2001 (IV.5.) GM (PED)**, и также указания постановления Правительства 118/2011. (VII. 11.).

Соответствие нашего сварочного цеха

Особое внимание уделяем на **нашу технологию сварки**. Действия связанные со сваркой (проектирование, подготовка, выполнение, контроль) выполняют достаточно образованные специалисты. Соответствие технологий сварки подтверждаем в ходе сварочных процедур испытания, и после исполнение лицами имеющими аттестацию подтверждаем **поштучным контролем**. Аттестацию проводит независимая профессиональная фирма.

Наше официальное разрешение на производство сварных конструкций подтверждается постановлением Власти Технического Надзора, Венгерского Торгового Учреждения по Лицензированию, и пригодность для проведения сварочных работ подтверждается по стандарту **MSZ EN ISO 3834-2** изданному **TÜVRheinland**.



Сертификаты

ПРОФИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основание (прешественника): 1967

Наименование: **Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.**

Короткое наименование: **MSG Kft.**

Форма действия предприятия: Общество ограниченной ответственности

Основано в: 4700 Mátészalka, Jármi út 55.

Управляющие: **Attila Beregszászi, László Keresztes**

Количество сотрудников: 83 чел

Годовой оборот: 2,6 миллион Евро

Число изготовленной до сих пор арматуры: >2,5 миллион

Ссылки

- BORSODCHEM ZRT.
- PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.
- MAL ZRT.
- RICHTER GEDEON NYRT.
- MOL NYRT.
- MÁTRAI ERŐMŰ ZRT.
- OPAL ÜZEMANYAG TARTÁLYPARK ZRT.
- MAGYAR CUKOR ZRT.
- E.ON FÖLDGÁZ STORAGE ZRT
- HUNGRANA KFT.
- FIORENTINI KFT.
- DUNAMENTI ERŐMŰ ZRT.
- HEAT-GÁZGÉP KFT.
- HAFI KFT.
- FRAMOCHEM KFT.
- PETROL KFT.



Заграничные ссылки

- PAT KIJEVGАЗ (Украина)
- PAT POLTAVAGАЗ (Украина)
- PAT ODESSAGАЗ (Украина)
- PAT MARIUPOLGAЗ (Украина)
- SLOVNAFT MONTAZE (Словакия)
- BEREZNYIKOVSKIJ SZODUVUJ ZAVOD (Россия)
- HEINEKEN (Россия)
- PERMGАЗ OAO (Россия)
- TNG Tamanyeftyegaz ZAO (Россия)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Производственное здание, цех

- общая площадь завода: 38 785 m²
- площадь застройки: 11 730 m²
- сварочный цех: 200 m²
- механический цех: 3770 m²
- сборочный цех: 400 m²
- цех для окраски: 100 m²



Склад

Постоянное хранение: 0,8 миллион Евро

- хранение на полках: 350 m²
- хранение прутков: 750 m²



Магазин арматуры

Готовые изделия заказанные у Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. можно лично принимать не только на месте производства , но и в сердце страны, в нашем будапештском магазине-складе, который ждёт наших уважаемых заказчиков на территории почти 1200 m²-ов.

Наш магазин расположен непосредственно у автомагистрали М3, таким образом быстро и легко доступен.



ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАВОДА

Обрабатывающие станки и оборудование

Наша фирма кроме непрерывного ухода и обновления большое внимание уделяет и на приобретение нового оборудования.

Обрабатывающие станки и оборудование имеющееся в настоящие времена на нашем заводе:

- Оборудование для резки: 5 шт
- Фрезерные станки: 6 шт
- Сверлильные станки: 7 шт
- Токарные станки: 47 шт
- Прессовые машины: 5 шт
- Точильные станки: 3 шт
- Разные специальные станки: 5 шт



Подъёмное оборудование и его грузоподъёмность

- Погрузчик работающий на газе грузоподъёмностью 3 т: 1 шт
- Погрузчик работающий на газе грузоподъёмностью 1,5 т: 1 шт
- Подъёмное устройство консольного типа грузоподъёмностью на 0,25 т : 4 шт
- Таль электрическая грузоподъёмностью 0,25 т: 1 шт
- Подъёмное устройство типа жираф грузоподъёмностью 0,1 т: 2 шт
- Подъёмное устройство типа жираф грузоподъёмностью 0,5 т: 1 шт



ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАВОДА

Оборудование для сварки, поворота и резки

- Оборудование для сварки:

COMMANDER BDH 550 + KT 140 MIGATRONIC (MIG-MAG)
DynaMig 335 + KT 340 MIGATRONIC (MIG-MAG)
DynaMig 405 + KT 340 MIGATRONIC (MIG-MAG)
FLEX-XMI-400 + MWF 10 MIGATRONIC (MIG-MAG)
TIGMAN 200 HP MIGATRONIC (TIG)
PLAZMAFIX 50 E
MIG-300
MIG-422



- Оборудование для поворота:

DB 1250 TYPE 1001 MIGATRONIC
DB 1250 TYPE 1002 MIGATRONIC
DTH 120
G-07-1522
G-07-1525
ROTA 100
ROTA 102



- Оборудование для резки:

PDX-85 MIGATRONIC
SPARCON 1200 MIGATRONIC
PLAS 140 WELD-IMPEX



ФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАВОДА

Оборудование для термической обработки

- Камерная печь с электрическим обогревом: 2 шт
- Масляная ванна для закалки: 1 шт
- Водяная ванна: 1 шт



Оборудование для испытания материалов

- Разрывная машина: ZD�Mh 30 000 DIMÁVAG
- Маятниковый тестер на удар: ÜT 30 – 2 IGV
- Машина для замера твёрдости Rockwell – Brinell типа KP 15 002: 2 шт
- Ультразвуковой толщиномер: типа WM 2 Krautkramer



УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Упаковка наших изделий

Изделия наши мы упаковываем с учётом потребности покупателей с самым большим вниманием и тщательностью. Арматуру меньших размеров поставляем в коробках, арматуру больших размеров на поддонах упакованных в термоусадочную плёнку. По необходимости (например : в случае шаровых кранов с удлинённым приводным стержнем) для наших изделий изготавливаем индивидуальные ящики для транспортирования, которые позволяют **надёжное транспортирование, без повреждений.**



Транспортное оборудование и его несущая способность

При требовании заказчика выполнение заказа включает в себя и организацию транспортирования и транспортирование. Для выполнения этого мы сформировали свой парк автомашин, с помощью которого мы можем взяться транспортировать **для наших заказчиков наши изделия** начиная от меньших до самых больших размеров даже большими партиями.

- Грузовик IVECO на 4,3 т
- Грузовик FIAT DUCATO на 1,5 т
- Фургон OPEL VIVARO на 1,1 Т
- Фургон FORD TRANSIT на 0,6 т
- Лёгковая машина FORD C-MAX



ВОПРОС КАЧЕСТВА

Соответствие качества нашей продукции

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. свои изделия изготавливает по предписаниям несколько раз изменённого постановления 9/2001 (IV.5.) GM , то есть PED (97/23 ЕК директивы) . Эти предписания распространяются на всех претировщиков, изготовителей, дистрибуторов, импортантов, которые конструируют, изготавливают или сбывают такое оборудование и системы работающие под давлением , и также простые сосуды работающие под давлением, в которых наибольшее допустимое рабочее давление (PS) превышает 0,5 bar.

Учитывая конструкцию нашей арматуры, возможные требования пользования, и также физические химические свойства применяемой среды, в каждом случае проводим **анализ опасности**.

Изделия на основании применяемой среды (опасная или не опасная), условного диаметра, и также допустимого наибольшего рабочего давления (PS) **классифицируются по категориям**, затем в зависимости от классификации в категории **проводим оценку соответствия**.

Сертификация нашей арматуры происходит по стандарту MSZ EN 10204 3.1. оформлением „**Эксперт сертификата качества**”.

К нашим изделиям в зависимости от классификации (если их можно классифицировать по категориям) прилагается **Декларация о соответствии СЕ**, и также **инструкция по обслуживанию и уходу**, и на изделие наносится обозначение **СЕ**. Обозначение **СЕ** наносится на изделия классифицированные в категории по постановлению 9/2001 (IV.5.) GM. В случае изделий классифицированных в категорию II. и III. рядом со знаком соответствия указывается и идентификационный номер организации привлечённой в отдельные этапы контроля. В случае MSG Kft. это **1008**, что означает организацию **TÜV Rheinland InterCert Kft.**.

Некоторые наши изделия на газ имеют такой сертификат, наличие которого позволяет поставку на **украинскую** территорию. Соответствие наших изделий на украинском рынке подтверждается изданными компанией по сертификации ДГП СВЦОО сертификатами под номерами UA1.013.0181163-11 и UA1.013.0085473.11.

Гарантия ООО MSG. ниже следующая

В случае изделий по каталогу:

- на шаровые краны **24 месяца** со дня отгрузки
- на вентили **12 месяцев** со дня отгрузки
- в случае газовой арматуры надо учесть пункт 3.1.4.2. MSZ 11413/3-79 который укажет число максимальных открытий-закрытий в зависимости от номинального размера
- на индивидуальные изделия **12 месяцев** со дня отгрузки

НАШИ ИДЕЛИЯ

Подробная информация о наших идеалиях указана в постоянно разширяющемся Каталоге нашем и Бюллетене по развитию.

Арматура Заказываемая в отличие от Каталога (неполный перечень) нижеследующая:

Вентили

- с уплотнением затвора PTFE на газообразную среду и на газ,
- с уплотнением затвора шар-кромка на газообразную среду и на газ,
- с безопасным уплотнением сильфоном,
- в запираемом исполнении ,
- с индикацией положения.



Шаровые краны

- Вариант с полным проходным сечением,
- в исполнении на газ,
- на внешнюю плотность в исполнении „обеспечивающем пожаробезопасность” с графитным уплотнением,
- исполнение с удлинённым сальником шпинделя и возможностью изоляции,
- с нестандартной длиной и присоединительными размерами,
- с уплотнением для кислорода, с предварительным обезжириванием,
- в запираемом исполнении,
- с вмонтированными индикаторами положения,
- в исполнении с отапливающим кожухом,
- шаровые краны с удлинённым шпинделем (в монтируемом и в вварном исполнении, и в исполнении с редуктором),
- в трёхходовом исполнении.

Обратные клапаны

- с затвором PTFE или резиновым.
- с затвором метал-метал на газообразную среду и на газ,
- для установки между фланцами разных размеров,
- в исполнении с поршневым тормозом на жидкости.



Другая арматура

- фильтры грязи с фильтрующими вставками разных размеров (металлическая сетка), измеритель расхода со штуцером и краном для слива,
- фильтры грязи в исполнении на газ,
- воздухозаборчик, вантуз с различным соединением,
- показатель уровня жидкости INDEX в исполнении на газ с отличающейся длиной и присоединением, указатель уровня жидкости из стеклянной трубы с защитной трубой.

ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ

Другая общая требуемая арматура

- арматура монтируемая с электрическим и пневматическим приводом с разным управлением и дистанционной индикацией
- арматура по требованиям ANSI , с фланцами и на резьбе NPT
- арматура высокого давления до уровня давления PN 160

Кроме выше указанного мы к услугам наших **уважаемых заказчиков** для выполнения их особых потребностей подходящих в наш профиль арматуры на производство другой **индивидуальной арматуры**.



НАШИ УСЛУГИ

Обновление арматуры, обслуживание

Наши определяющие партнёры просят непрерывно **обновлять** их арматуру и её узлы, детали Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. достойно гордится тем, что предпринимает **качественное** обновление практически любых размеров и типов арматуры, с **гарантией**, за короткий срок.

Чаще всего проводим обновление вентилей, шаровых кранов, запирающих шаров, редукторов пара, задвижек, дисковых поворотных затворов, клапп, конических кранов и также **индивидуальной особой арматуры**.



Обновление шаровых кранов



Обновление вентилей



Обновление задвижек

На обновленную арматуру и узлы даётся гарантия в течении 6 месяцев со дня отгрузки. Наши услуги мы дополнены обновлением на месте на территории наших партнёров. Ради дополнительной информации просим вас обратиться в нашу фирму по нашим каналам связи.

НАШИ КАНАЛ СВЯЗИ

Управляющий

Attila Beregszászi

Телефон: +36/30/945-0528

Управляющий

László Keresztes

Телефон: +36/30/943-4922

Заместитель Директора по Производству

János Herdon

Телефон: +36/30/955-2439

Заместитель Коммерческого Директора

Péter Erdei

Телефон: +36/30/995-3613

Главный Инженер по Обеспечению Качества

Lajos Kedves

Телефон: +36/30/555-1812

Главный Инженер по Развитию Ответственный Сварке

László Turi

Телефон: +36/30/995-4678

Инженер по Обеспечению Качества

Norbert Ács

Телефон: +36/30/983-3151

Начальник Отдела Материалов

Imre Illyés

Телефон: +36/30/995-4680

Руководитель Группы Бухгалтерского Учёта

Zoltánné Kötél

Телефон: +36/30/525-4298



Благодарим Вас, что Вы оказали нам доверие и выбрали качественные изделия

Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.