



PETROLKÉMIA



POLARIS
SOLUTIONS



QualiHahn

- Készítette:
Turi László
fejlesztési főmérnök



Cégünk rövid bemutatása


A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. Magyarország egyik legnagyobb szerelvénygyártási múlttal és gyakorlattal rendelkező vállalkozása, mely az ipar számos területére fejleszt és gyárt **szigorúan ellenőrzött, minőségi** szerelvényeket. A társaság jogelődje az Ipari Szerelvény és Gépgyár Mátészalkai Szerelvénygyára, mely tevékenységét 1967-ben kezdte. Gyárunkban a csővezetéki szerelvények széles palettájában megtalálható különböző típusú termékeket **tervezünk és gyártunk**. Cégünk magasan kvalifikált vezetőivel, önálló gyártmány- és gyártásfejlesztő apparátusával, valamint gyakorlott szakembereivel nap mint nap azon dolgozik, hogy termékeink és szolgáltatásaink **minél magasabb szinten** elégítsék ki a piac, és a vevőink által meghatározott és elvárt igényeket.






Minőségirányításirendszerünk

A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 1996 óta működtet minőségirányítási rendszert. Jelenlegi rendszerünk az ISO 9001 szabvány követelményein túl kielégíti a **118/2011. (VII. 11.) Kormányrendelet** mellékleteként megjelent Nukleáris Biztonsági Szabályzatok első, második és harmadik köteteinek vonatkozó előírásait, valamint a **9/2001 (IV.5.) GM rendelet (PED)** előírásait. Ennek keretében megfelelő szervezetekkel rendelkezünk a szerelvények gyártásával kapcsolatos szervező, tervező, előkészítő, kivitelező és ellenőrző tevékenységek elvégzéséhez.



RENDSZER TANÚSÍTVÁNYAINK





50 éve Szolgálatban!

HEGESZTŐÜZEMI ALKALMASSÁGUNK

50 éve Szolgálatban!

A társaságunk hegesztőüzemi alkalmasságát eljárásvizsgálatok keretében igazolja, és érvényességét folyamatosan felügyeli. Hegesztőüzemi alkalmasságunkat a **Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal** által kiadott **Hatórozat** valamint a TÜV által kiadott **EN ISO 3834-2 tanúsítvány** igazolja.





GÖMBCSAP TERMÉKEINK



Az általunk gyártott gömbcsapok jellemzői:

Méret, nyomás és hőfuktartomány szerint:

Mérettartomány:	DN15-250	DN15-150
Nyomástartomány:	PN6-40	PN6-160
Hőfuktartomány: (anyagminőségtől függően)	-40°C-tól +230°C-ig	-40°C-tól +230°C-ig

Kivitel szerint: szerelhető és hegesztett.

Anyagminőség szerint: szénacél (acélöntvény), saválló acél.

Csatlakozás szerint: karimás, menetes és hegesztő toldatos.

Átömlő furat szerint: szűkített és teljeskeresztmetszetű.


Működtetés szerint: kézi, hajtóműves és motoros.

Egyedi igények szerint: hosszabbított száras, csapágyazott, fémülékes, antisztatikus, tüzbiztos, lakatolható, fűthető köpenyes, három illetve 4 járatú változatban, egyéb vevői elvárásnak megfelelően.





QualiHahn

GINOP-2.1.7-15-2016-00264





A QUALIHAHN gömbcsap szerkezeti felépítése




Zárögömbök gyártása



Felületi érdesség mérése, ellenőrzése




Orsók gyártása



Házfelek megmunkálása,
előkészítése



Zárógyűrűk



Egyedi azonosítóval ellátott
jelölés a készterméken





**KÖSZÖNJÜK
FIGYELMÜKET**

